



แนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
ตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting)  
สำหรับ การจัดกิจกรรมรวมกลุ่มในชุมชน

กระทรวงสาธารณสุข

กิจกรรมรวมกลุ่มในชุมชน หมายถึง กิจกรรมทางสังคม พิธีกรรมทางศาสนาและประเพณีที่มีการรวมกลุ่มของคนในชุมชน โดยเป็นการรวมกลุ่มในระยะเวลาหนึ่ง ในสถานที่หนึ่งทั้งของรัฐและเอกชน อาจมีคนมาร่วมงานจากหลายหลายพื้นที่ เช่น งานบวช งานศพ งานบุญ งานเทศกาลประเพณี การแข่งขันกีฬาในชุมชน เป็นต้น ซึ่งอาจจะมีกิจกรรมที่ต้องสัมผัส ใกล้ชิด มีการรับประทานอาหารร่วมกัน มีการถอดหน้ากาก และอาจมีการตะโกนเชียร์ ร้องเพลง ซึ่งทำให้มีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้

กระทรวงสาธารณสุข จึงได้กำหนดมาตรการด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) สำหรับ การจัดกิจกรรมรวมกลุ่มในชุมชน เพื่อลดความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาด ทั้งนี้ ผู้จัดงานต้องประเมินมาตรการผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID 2 Plus และแจ้งการจัดงานให้ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านหรือเจ้าหน้าที่ทราบก่อนจัดงาน โดยรายละเอียดมาตรการฯ ดังนี้

ก.แนวปฏิบัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (COVID Free Environment)

1. ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย (Clean and Safe)

1.1 การคัดกรอง

- 1) มีจุดลงทะเบียนไทยชนะ และให้มีการคัดกรองผู้เข้าร่วมงานด้วยการวัดอุณหภูมิ วิธีการสังเกตหรือตรวจสอบอาการบริเวณทางเข้าสถานที่จัดงานโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

1.2 ความสะอาด

- 1) ทำความสะอาดพื้นผิวจุดสัมผัสร่วมและห้องน้ำ ก่อน ระหว่างจัดงาน ทุก 1-2 ชั่วโมง และหลังการจัดงานทุกครั้ง
- 2) จัดให้มีจุดล้างมือพร้อมสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ

- 1.3 จัดให้มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยไว้เพียงพอ มีฝาปิดมิดชิดและแยกมูลฝอย แต่ละประเภทออกจากกัน และรวบรวมไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะทุกวัน

- 1.4 จัดอุปกรณ์รับประทานอาหารและเครื่องดื่มเฉพาะบุคคล หรือพิจารณาชุดอาหารแบบเดี่ยวตามความเหมาะสม

- 1.5 จัดและทำความสะอาดอุปกรณ์ที่มีการสัมผัสร่วมกันทุกครั้ง เช่น ไมโครโฟน หลังการสัมผัสอย่างเหมาะสม

- 1.6 กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบ กำกับติดตามการจัดงานให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด

## 2. ด้านการรักษาระยะห่าง (Distancing)

- 2.1 เว้นระยะห่างระหว่างที่นั่งของผู้เข้าร่วมงาน อย่างน้อย 1 เมตร หากมีการแสดง ให้เว้นระยะห่างของเวทีและผู้ชม อย่างน้อย 2 เมตร
- 2.2 จำกัดจำนวนคนหรือกระจายการรวมกลุ่มคน อย่างน้อย 4 ตร.ม.ต่อ 1 คน
- 2.3 กำหนดเส้นทางเข้า-ออกให้เหมาะสม และจัดจุดคัดกรองที่เพียงพอ
- 2.4 หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความไร้ระเบียบ หรือสัมผัสใกล้ชิดกัน

## 3. ด้านการระบายอากาศ (Ventilation)

- 3.1 จัดในพื้นที่โล่ง มีการระบายอากาศที่ดี
- 3.2 หากจัดในอาคาร ต้องจัดให้มีการระบายอากาศในอาคารอย่างเหมาะสม เช่น เปิดประตูหน้าต่าง เพื่อระบายอากาศเป็นระยะ และทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ
- 3.3 ห้องน้ำควรมีระบบระบายอากาศที่ดี หรือเปิดพัดลมระบายอากาศในห้องน้ำตลอดเวลาที่ให้บริการ

## ข. แนวปฏิบัติสำหรับผู้จัดงานและผู้ให้บริการ (COVID Free Personnel)

### 1. การคัดกรอง/มีภูมิคุ้มกัน

- 1.1 ผู้จัดงาน ผู้ให้บริการทุกคนได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือมีหลักฐานกรณีประวัติการติดเชื้อมาก่อนแล้ว อยู่ในช่วง 1 - 3 เดือน

### 1.2 คัดกรองความเสี่ยง

- 1) ผู้จัดงาน ผู้ให้บริการประเมินความเสี่ยงด้วยแอปพลิเคชันไทย เซฟ ไทย หรือระบบอื่นๆ หากมีความเสี่ยงสูง ให้คัดกรองตรวจด้วย ATK และแสดงผลตรวจเป็นลบ ภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนเข้าร่วมงาน
- 2) หากลักษณะกิจกรรมมีความเสี่ยงสูง\* หรือ ต้องทำกิจกรรมที่ใกล้ชิดกัน ถอดหน้ากากให้ผู้จัดงานหรือผู้ให้บริการ พิจารณาคัดกรองตรวจด้วยชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SAR-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (ชุดตรวจ ATK) ตามความเสี่ยงของแต่ละบุคคลและแสดงผลตรวจเป็นลบ ภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนเข้าร่วมงาน

### 2. ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคร้อย่างเคร่งครัด

- 2.1 สวมหน้ากากตลอดเวลาที่อยู่ในงาน เว้นแต่มีกิจกรรมที่จำเป็น

### 2.2 เว้นระยะห่าง งดการรวมกลุ่ม

- 2.3 ล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งที่สัมผัสอุปกรณ์หรือของใช้ที่สัมผัสร่วมกัน หลังเข้าห้องน้ำ ก่อนรับประทานอาหาร และหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำเป็น

### 2.4 จัดอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัว เช่น โทรศัพท์มือถือ เครื่องสำอาง เครื่องแต่งกาย เจลแอลกอฮอล์

3. เผื่อระยะว่างการตนเองอย่างน้อย 14 วันหลังจบงาน หากพบว่ามีอาการให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

ค. แนวปฏิบัติ สำหรับผู้เข้าร่วมงาน (COVID Free Customer)

1. การคัดกรอง/มีภูมิคุ้มกัน

1.1 ผู้เข้าร่วมงานทุกคนได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือมีหลักฐานกรณีประวัติการติดเชื้อมาก่อน แล้ว อยู่ในช่วง 1 - 3 เดือน

1.2 คัดกรองความเสี่ยง

- 1) ผู้เข้าร่วมงาน ให้ประเมินความเสี่ยงด้วยแอปพลิเคชันไทย เซฟ ไทย หรือระบบอื่น ๆ หากมีความเสี่ยงสูง ให้คัดกรองตรวจด้วยชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SAR-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (ชุดตรวจ ATK) และแสดงผลตรวจเป็นลบภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนเข้าร่วมงาน
- 2) หากลักษณะงานมีกิจกรรมที่ต้องใกล้ชิดกัน ถอดหน้ากาก ให้ผู้เข้าร่วมงานพิจารณาคัดกรองตรวจด้วยชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SAR-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (ชุดตรวจ ATK) ตามความเสี่ยงของแต่ละบุคคลและแสดงผลตรวจเป็นลบ ภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนเข้าร่วมงาน

1.3 ลงทะเบียนก่อนเข้าและก่อนออกจากสถานที่ ด้วยแอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนด หรือ สมุดสำหรับลงทะเบียน

2. ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด

2.1 สวมหน้ากากตลอดเวลาที่อยู่ในงาน เว้นแต่มีกิจกรรมที่จำเป็น

2.2 เว้นระยะห่าง งดการรวมกลุ่ม ใช้เวลาอยู่ในงานเท่าที่จำเป็น

2.3 ล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งสัมผัสอุปกรณ์หรือของใช้ที่สัมผัสร่วมกัน หลังเข้าห้องน้ำ ก่อนรับประทานอาหาร และหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำเป็น

2.4 จัดอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัว เช่น เจลแอลกอฮอล์

3. เฝ้าระวังอาการตนเองอย่างน้อย 14 วันหลังจบงาน หากพบว่ามีอาการให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

\*\*\*\*\*

ข้อมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565

หมายเหตุ

\* กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง หมายถึง กิจกรรมการรวมกลุ่มที่เข้าข่ายความเสี่ยงสูงอย่างน้อย 2 ข้อขึ้นไป ตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งผู้จัดงาน ผู้ให้บริการหรือผู้เข้าร่วมงาน ควรพิจารณาตรวจ ATK ก่อนเข้าร่วมงาน โดยเกณฑ์การพิจารณาระดับความเสี่ยง ประกอบด้วย

ระดับความเสี่ยงกิจกรรม	ความเสี่ยงสูง
1. ความหนาแน่น การเว้นระยะห่าง	น้อยกว่า 4 ตร.ม./คน หรือ เว้นระยะห่างน้อยกว่า 1 เมตร
2. การพูดคุย	ตะโกนร้อง ไกลชิด/สัมผัสกันมาก ตลอดเวลา
3. การใส่หน้ากาก	มีการถอดหน้ากากเป็นระยะเวลานาน หรือไม่สวม
4. การระบายอากาศ	อาคารปิดทึบ มีระบายอากาศไม่ดี